

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## TAQUILLAS MODULARES SERIE ECO

### Características

# 1

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.6 mm. Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa. Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Sistema de inicial y extensiones.

Sencillo montaje. Ampliable a voluntad. (Incluye tornillería)

#### Laterales, techos, zócalos y separadores

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

#### Puertas

Pintadas en azul RAL 5010 Microtexturado o gris RAL 7035.

Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero.

Con rosetas de ventilación en los modelos ECOV-ECOT-ECOM y ECOC.

Cerraduras de cilindro cromadas con dos llaves.

#### Fondos, bandejas y colgador

Fabricados en acero galvanizado de calidad DX51D según norma EN-10346.

Bandeja-colgador para perchas en la serie ECOV.

Colgador para perchas en la serie ECOT.

El modelo ECOV-40 dispone de divisoria vertical galvanizada.






## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


### TAQUILLAS MODULARES SERIE ECO

## Colores


# 2



RAL 9010




RAL 9001




RAL 1017



RAL 1021




RAL 2004




RAL 4010




RAL 3017




RAL 3000




RAL 3005




RAL 4005




RAL 6029




RAL 6034





RAL 5015




RAL 5023

RAL 5010  
Estándar puerta

RAL 8025

RAL 7035  
Estándar taquilla


RAL 9006



RAL 7036



RAL 7016



RAL 9005



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### TAQUILLAS MODULARES SERIE ECO

## Opciones


# 3



Pomo en poliamida



Pomo metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos



Cerradura de proximidad



Cerradura de proximidad




Cerradura de proximidad



Ranura buzón




Sobretecho inclinado




Altillo taquilla



Lateral embellecedor




Patas regulables PVC




Patas acero galvanizado



Zócalo inoxidable



Espejo



Pulsera de nylon



Pulsera elástica



Pintura antibacteriana



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAQUILLAS MODULARES SERIE ECO

### Combinaciones y medidas

# 4

#### SERIE ECOV

**ECOV-25/1**  
COD. 82501




16,7Kg. - 0,22m<sup>3</sup>

**ECOV-25/2**  
COD. 82502



27,9Kg. - 0,45m<sup>3</sup>

**ECOV-25/3**  
COD. 82503



39,1Kg. - 0,67m<sup>3</sup>

**ECOV-25/4**  
COD. 82504



50,3Kg. - 0,9m<sup>3</sup>

**ECOV-30/1**  
COD. 83001



19Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**ECOV-30/2**  
COD. 83002




30,2Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**ECOV-30/3**  
COD. 83003




46Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**ECOV-30/4**  
COD. 83004



59,5Kg. - 1,08m<sup>3</sup>

**ECOV-40/1**  
COD. 84001



20,3Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**ECOV-40/2**  
COD. 84002



35,1Kg. - 0,72m<sup>3</sup>


**ECOV-40/3**  
COD. 84003



49,9Kg. - 1,08m<sup>3</sup>

#### SERIE ECOT

**ECOT-25/1**  
COD. 82511



18,4Kg. - 0,22m<sup>3</sup>

**ECOT-25/2**  
COD. 82512




31,3Kg. - 0,45m<sup>3</sup>

**ECOT-25/3**  
COD. 82513



44,2Kg. - 0,67m<sup>3</sup>

**ECOT-25/4**  
COD. 82514



57,1Kg. - 0,9m<sup>3</sup>

**ECOT-30/1**  
COD. 83011



19,1Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**ECOT-30/2**  
COD. 83012



33,2Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**ECOT-30/3**  
COD. 83013




47,3Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**ECOT-30/4**  
COD. 83014



61,4Kg. - 1,08m<sup>3</sup>

**ECOT-40/1**  
COD. 84011



23Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**ECOT-40/2**  
COD. 84012



41Kg. - 0,72m<sup>3</sup>

**ECOT-40/3**  
COD. 84013



59Kg. - 1,08m<sup>3</sup>




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAQUILLAS MODULARES SERIE ECO

### Combinaciones y medidas

# 4

#### SERIE ECOM

**ECOM-25/1**  
COD. 82531




19,9Kg. - 0,22m<sup>3</sup>

**ECOM-25/2**  
COD. 82532



33,8Kg. - 0,45m<sup>3</sup>

**ECOM-25/3**  
COD. 82533




47,7Kg. - 0,67m<sup>3</sup>

**ECOM-25/4**  
COD. 82534




61,6Kg. - 0,9m<sup>3</sup>

**ECOM-30/1**  
COD. 83031




21,2Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**ECOM-30/2**  
COD. 83032




36,4Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**ECOM-30/3**  
COD. 83033




51,6Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**ECOM-30/4**  
COD. 83034



66,8Kg. - 1,08m<sup>3</sup>

**ECOM-40/1**  
COD. 84031




24,2Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**ECOM-40/2**  
COD. 84032



42,4Kg. - 0,72m<sup>3</sup>

**ECOM-40/3**  
COD. 84033



60,6Kg. - 1,08m<sup>3</sup>


#### SERIE ECOC

**ECOC-25/1**  
COD. 82521




20,8Kg. - 0,22m<sup>3</sup>

**ECOC-25/2**  
COD. 82522




35,6Kg. - 0,45m<sup>3</sup>

**ECOC-25/3**  
COD. 82523




50,4Kg. - 0,67m<sup>3</sup>

**ECOC-25/4**  
COD. 82524




65,2Kg. - 0,9m<sup>3</sup>

**ECOC-30/1**  
COD. 83021




22,3Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**ECOC-30/2**  
COD. 83022




38,6Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**ECOC-30/3**  
COD. 83023




54,9Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**ECOC-30/4**  
COD. 83024




71,2Kg. - 1,08m<sup>3</sup>

**ECOC-40/1**  
COD. 84021




25,7Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**ECOC-40/2**  
COD. 84022



45,4Kg. - 0,72m<sup>3</sup>

**ECOC-40/3**  
COD. 84023



65,1Kg. - 1,08m<sup>3</sup>




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAQUILLAS MODULARES SERIE ECO

### Combinaciones y medidas

# 4


#### SERIE ECOP

**ECOP-25/1**  
COD. 82621




21,7Kg. - 0,22m<sup>3</sup>

**ECOP-25/2**  
COD. 82622




38,4Kg. - 0,45m<sup>3</sup>

**ECOP-25/3**  
COD. 82623




55,1Kg. - 0,67m<sup>3</sup>

**ECOP-25/4**  
COD. 82624




71,8Kg. - 0,9m<sup>3</sup>

**ECOP-30/1**  
COD. 83621




23,4Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**ECOP-30/2**  
COD. 83062




40,9Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**ECOP-30/3**  
COD. 83063




58,4Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**ECOP-30/4**  
COD. 83064




75,9Kg. - 1,08m<sup>3</sup>

**ECOP-40/1**  
COD. 84061




27,1Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**ECOP-40/2**  
COD. 84062



48,3Kg. - 0,72m<sup>3</sup>


**ECOP-40/3**  
COD. 84063



69,5Kg. - 1,08m<sup>3</sup>


#### SERIE ECOB

**ECOB-25/1**  
COD. 82721




22,6Kg. - 0,22m<sup>3</sup>

**ECOB-25/2**  
COD. 82722




40,2Kg. - 0,45m<sup>3</sup>

**ECOB-25/3**  
COD. 82723




57,8Kg. - 0,67m<sup>3</sup>

**ECOB-25/4**  
COD. 82724




75,4Kg. - 0,9m<sup>3</sup>

**ECOB-30/1**  
COD. 83721




24,5Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**ECOB-30/2**  
COD. 83722




44Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**ECOB-30/3**  
COD. 83723




63,5Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**ECOB-30/4**  
COD. 83724




83Kg. - 1,08m<sup>3</sup>

**ECOB-40/1**  
COD. 84721




28,1Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**ECOB-40/2**  
COD. 84722



51,2Kg. - 0,72m<sup>3</sup>

**ECOB-40/3**  
COD. 84723



74,3Kg. - 1,08m<sup>3</sup>




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAQUILLAS MODULARES SERIE ECO

### Combinaciones y medidas

# 4


#### SERIE ECOZ

**ECOZ-25/1**  
COD. 82581




24,4Kg. - 0,22m<sup>3</sup>

**ECOZ-25/2**  
COD. 82582




43,8Kg. - 0,45m<sup>3</sup>

**ECOZ-25/3**  
COD. 82583




63,2Kg. - 0,67m<sup>3</sup>

**ECOZ-25/4**  
COD. 82584




82,6Kg. - 0,9m<sup>3</sup>

**ECOZ-30/1**  
COD. 83821




26,7Kg. - 0,27m<sup>3</sup>

**ECOZ-30/2**  
COD. 83822




48,4Kg. - 0,54m<sup>3</sup>

**ECOZ-30/3**  
COD. 83823




70,1Kg. - 0,81m<sup>3</sup>

**ECOZ-30/4**  
COD. 83824




91,8Kg. - 1,08m<sup>3</sup>

**ECOZ-40/1**  
COD. 84821




30,9Kg. - 0,36m<sup>3</sup>

**ECOZ-40/2**  
COD. 84822



56,8Kg. - 0,72m<sup>3</sup>

**ECOZ-40/3**  
COD. 84823



82,7Kg. - 1,08m<sup>3</sup>

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## TAQUILLAS MODULARES SERIE ECO

### Características

# 4

TEST	↕	↙	INICIAL		EXTENSIÓN	
			↔	kg	↔	kg
ECOV-25	1800	500	250	16,7	250	11,2
ECOV-30	1800	500	300	19	300	13,5
ECOV-40	1800	500	400	20,3	400	14,8
ECOT-25	1800	500	250	18,4	250	12,9
ECOT-30	1800	500	300	19,1	300	14,1
ECOT-40	1800	500	400	23	400	18
ECOM-25	1800	500	250	19,9	250	13,9
ECOM-30	1800	500	300	21,2	300	15,2
ECOM-40	1800	500	400	24,2	400	18,2
ECOC-25	1800	500	250	20,8	250	14,8
ECOC-30	1800	500	300	22,3	300	16,3
ECOC-40	1800	500	400	25,7	400	19,7
ECOP-25	1800	500	250	21,7	250	16,7
ECOP-30	1800	500	300	23,4	300	17,5
ECOP-40	1800	500	400	27,1	400	21,2
ECOB-25	1800	500	250	22,6	250	17,6
ECOB-30	1800	500	300	24,5	300	19,5
ECOB-40	1800	500	400	28,1	400	23,1
ECOZ-25	1800	500	250	24,4	250	19,4
ECOZ-30	1800	500	300	26,7	300	21,7
ECOZ-40	1800	500	400	30,9	400	25,9

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## TAQUILLAS MODULARES SERIE ECO

### Embalaje en pack

# 5

Las taquillas se embalan de forma individual en un pack, con plástico y cartón.  
El pack inicial contiene las instrucciones de montaje.  
El largo del pack es de 1850 mm y el ancho de 530 mm.  
El grosor del pack varía dependiendo del modelo (min. 40 mm – máx. 80 mm).

